



WUYI RONGERTE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

China

武义荣尔特电子科技有限公司

地址：浙江武义白洋渡开发区向阳一路

联系人：廖斌

联系电话：182 5781 6799

传真：0579-8761 2232

Email: rwyrongerte@yahoo.cn

WUYI Rongerte Electronic Technology co.,Ltd Price List

Address: Baiyangdu industrial park, Wuyi, Zhejiang, China

Phone(Jane Liu): 0086-159 2590 3926

Fax: 0086-579-87612232

Email: wyrongerte@aliyun.com



武义荣尔特电子科技有限公司

WEBSITE / 网址

<http://rongerte.en.alibaba.com>

COMPANY INTRODUCTION

武义荣尔特电子科技有限公司位于文苑、五金、轻工产品高度发达的浙江武义，在这里毗邻著名的中国小商品城—义乌和中国科技五金城—永康，武义荣尔特电子科技有限公司可是目前武义地区较大的一家专业生产EAS超市防盗标签（EAS HARD TAG）的企业之一，是集科研开发、生产制造、经营销售及工程安装一体化的经济实体。公司配套设施齐全，拥有许多专业技术人员，我们的产品开发、生产速度快快而且质量可靠、稳定，具有非常强的竞争优势。

我们的EAS防盗标签广泛应用于超市、商店防盗解决方案；主要系列产品有EAS硬标签，EAS软标签，EAS开瓶器，EAS酒瓶奶粉扣，EAS钢针，EAS墨水标签，EAS衣服防盗扣，EAS防盗标签。

我们以科技进步为依托，不断研制新产品，产品出口欧美及中东国家。公司实行严格的产品质量控制，在每个配货到产品的生产过程中，都由专业人员进行五次检验，产品质量达到行业标准，使用户免除一切后顾之忧。公司全体员工本着“诚信、开拓、创新、务实”的企业精神和“以人为本，质量第一”的经营理念争创行业精英。

我们真诚的希望和新老客户合作，携手共创辉煌。

Wuyi Rongerte Electronic Technology Co., Ltd. is a manufacturer specialized in the research, development and production of EAS products which use for anti-theft in clothes shop, supermarket, such as tags, label, antenna, detachers, etc. We are located in Wuyi with convenient transportation access. All of our products comply with international quality standards and are greatly appreciated in a variety of different markets throughout the world.

If you are interested in any of our products or would like to discuss a custom order, please feel free to contact us. We are looking forward to forming successful business relationships with clients around the world in the future.





Code: A-1

Frequency: 8.2MHz	频率: 8.2MHz
Color: black / gray / white or custom	颜色: 黑/灰/白, 或自定义
Lock: Three balls, Standard / super	锁芯: 三球结构, 普通/强磁
Size: 42 x 36mm	常规尺寸: 35 x 41mm
Packing: 1000pcs/ctn, 46 x 28 x 20cm	包装: 1000/箱
	包装尺寸: 46 x 28 x 20cm



Code: X-1

Frequency: 8.2MHz or 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 52mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 x 30 x 13.5cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 50mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 x 30 x 13.5cm

Code: X-2

Frequency: 8.2MHz or 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 55mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 x 30 x 17cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 54 x 24mm
 包装: 1000/箱



Code: X-3

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 59mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 x 30 x 17cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 58mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 x 30 x 13.5cm





Code: X-4

Color: black / gray / white or custom
 Size: 38 × 20mm
 Packing: 1000pcs/ctn
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 38 × 20mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 × 30 × 13.5cm



Code: B-2

Frequency: 8.2MHz or 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Cylinder: Three balls, Standard / magnetic
 General Size: 45mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 × 30 × 13.5cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 磁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 45mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 × 30 × 13.5cm



Code: B-5

Frequency: 8.2MHz or 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 45mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 × 30 × 13.5cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 磁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 45mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 × 30 × 13.5cm



Code: B-17

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 size: 30 × 70mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 44 × 33 × 24CM
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 30 × 70mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 × 33 × 24cm



Code: B-11

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 66 × 22 × 19mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 20cm
 频率: 8.2MHz或58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 磁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 66 × 22 × 19mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 20cm



Code: B-3

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 53mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 × 30 × 13.5cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 磁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 53mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 × 30 × 13.5cm



Code: B-6

Frequency: 8.2MHz or 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 51mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 × 30 × 13.5cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 磁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 50mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 × 30 × 13.5cm



Code: B-7

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 61mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 × 30 × 17cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 磁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 61mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 × 30 × 17cm

**Code: B-12**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 25 × 50mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 20cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 产品尺寸: 25 × 50mm 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 20cm

**Code: B-13**

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 51 × 27mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 20cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 产品尺寸: 51 × 27mm 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 20cm

Code: B-8

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 70mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 39 × 30 × 17cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 70mm 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 39 × 30 × 17cm

**Code: B-14**

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 30 × 88mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 36 × 29cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 30 × 88mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 × 33 × 24cm

**Code: B-15**

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 30 × 84mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 36 × 28cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 30 × 84mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 × 33 × 24cm

**Code: B-16**

Frequency: 58KHz or 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 30 × 69mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 44 × 33 × 24cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 30 × 69mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 × 33 × 24cm

**Code: B-18**

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 30 × 58mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 20cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 30 × 58mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 20cm

Code: B-19

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 30 × 58mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 44 × 33 × 24cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 30 × 58mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 × 33 × 24cm



Code: B-20

Frequency: 8.2MHz or 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Cylinder: Three balls, Standard / magnetic
 Size: 30 × 32mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 20cm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 机芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 30 × 32mm 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 20cm




Code: B-21

Frequency: 8.2MHz or 58K
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 68 × 42mm
 Packing: 500pcs/ctn
 频率: 58K
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 68 × 42mm
 包装: 500/箱



Code: C-1

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 31 × 36.5mm
 Packing: 500pcs/ctn
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 31 × 36.5mm
 包装: 500/箱





Code: C-2

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Packing: 500pcs/ctn
 Size: 31 x 36.5mm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 包装: 500/箱
 常规尺寸: 31 x 36.5mm



Code: A-2

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 42 x 48 x 5.5mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 x 28 x 20cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 42 x 48 x 5.5mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 x 31 x 20cm



Code: A-4

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 44 x 53mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 x 31 x 22cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 44 x 53mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 x 28 x 20cm



Code: X-7

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Packing: 50pcs/ctn
 Size: 153 x 34mm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 153 x 34mm
 包装: 50/箱



Code: X-6

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Size: 68 x 42mm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 常规尺寸: 68 x 42mm



Code: A-5

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 55 x 65mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 x 36 x 29cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 55 x 65mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 x 36 x 29cm



Code: A-6

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 42mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 x 31 x 20cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 42mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 x 31 x 20cm



Code: X-5

Frequency: 58KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Packing: 1000pcs/ctn
 Size: 10 x 28mm
 频率: 58KHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 10 x 28mm
 包装: 1000/箱

**Code: A-7**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 48mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 21cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 48mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 21cm

**Code: A-8**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 45mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 21cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 45mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 20cm

**Code: A-11**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 General Size: 55mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 44 × 33 × 24cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 55mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 × 33 × 24cm

**Code: A-12**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 45mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 36 × 26cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 55mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 36 × 26cm

**Code: A-9**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 General Size: 50mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 22cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 50mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 22cm

**Code: A-10**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 General Size: 50mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 31 × 22cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 50mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 31 × 22cm

**Code: A-14**

Frequency: 8.2MHz or 50KHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: 53mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 × 36 × 28cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 53mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 46 × 36 × 28cm

**Code: A-15**

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Cylinder: Three balls, Standard / magnetic
 General Size: 61mm, 63mm
 Packing: 500pcs/ctn, 44 × 33 × 23cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 63mm
 包装: 500/箱
 包装尺寸: 44 × 33 × 23cm

Code: A-16

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: R34mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 44 x 33 x 24cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 34mm 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 x 33 x 24cm



Code: A-20

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: R52mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 x 36 x 26cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 50mm
 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 x 36 x 26cm



Code: A-17

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: R40mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 44 x 33 x 24cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 40mm 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 x 33 x 24cm



Code: C-3

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Packing: 500pcs/ctn
 Size: 31 x 36.5mm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 包装: 500/箱
 常规尺寸: 31 x 36.5mm



Code: A-18


Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Lock: Three balls, Standard / super
 Size: R 50mm
 Packing: 1000pcs/ctn, 46 x 36 x 26cm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 锁芯: 三球结构, 普通/强磁
 常规尺寸: 50mm 包装: 1000/箱
 包装尺寸: 44 x 36 x 26cm



Code: C-4

Frequency: 8.2MHz
 Color: black / gray / white or custom
 Packing: 500pcs/ctn
 Size: 31 x 36.5mm
 频率: 8.2MHz
 颜色: 黑/灰/白, 或自定义
 包装: 500/箱
 常规尺寸: 31 x 36.5mm





Code: D-1

Magnetic force: $\geq 45000\text{GS}$
Material: magnet
Packing: 100pcs/ctn
磁力: $\geq 45000\text{GS}$
原料: 磁铁
包装: 100个/箱



Code: D-2

Magnetic force: $\geq 75000\text{GS}$
Material: magnet
Packing: 50pcs/ctn
磁力: $\geq 75000\text{GS}$
原料: 磁铁
包装: 50个/箱



Code: D-3

Magnetic force: $\geq 80000\text{GS}$
Material: magnet
Packing: 50pcs/ctn
磁力: $\geq 80000\text{GS}$
原料: 磁铁
包装: 50个/箱



Code: D-4

Magnetic force: $\geq 8000\text{GS}$
Material: magnet
Packing: 50pcs/ctn
磁力: $\geq 8000\text{GS}$
原料: 磁铁
包装: 50个/箱



Code: D-5

Super tag detacher
海鲜开磁器



Code: D-9



Code: D-8





Code
H-1

Color: black / white
Packing: 20000pcs/ctn
Size: 170mm



Code
H-2

Color: silver
Packing: 20000pcs/ctn
Size: 170mm



Code: P-1



Code: P-2



Code: P-3



Code: P-4



Code: P-5

Code: I-1

DSP Technology
 Center Frequency: 8.2MHz
 Sweeping frequency range: 7.7-8.7MHz
 Modulation Frequency: 158/164/170/176Hz
 Detection range: 1.5-2meter (Related with tag quality)
 Alarm sound: High, Medium, Low three kinds
 Size: 1650 x 340 x 85mm
 material: Aluminum alloy, plastic
 Color: Milk White
 DSP技术
 中心频率: 8.2MHz
 扫描范围: 7.7-8.7MHz
 调制频率: 158/164/170/176Hz
 检测范围: 1.5-2m (相关标签质量)
 报警声音: 高, 中, 低3种
 尺寸: 1650 x 340 x 85mm
 材质: 铝合金, 塑料
 颜色: 奶白色



Code: I-2

DSP Technology
 Center Frequency: 8.2MHz
 Sweeping frequency range: 7.7-8.7MHz
 Modulation Frequency: 158/164/170/176Hz
 Detection range: 1.5-2meter (Related with tag quality)
 Alarm sound: High, Medium, Low three kinds
 Size: 1630 x 340 x 85mm
 material: Aluminum alloy, plastic, with function of inserting acrylic ornament board
 Color: Gray
 DSP技术
 中心频率: 8.2MHz
 扫描范围: 7.7-8.7MHz
 调制频率: 158/164/170/176Hz
 检测范围: 1.5-2m (相关标签质量)
 报警声音: 高, 中, 低3种
 尺寸: 1630 x 340 x 85mm
 材质: 铝合金, 塑料, 亚克力装饰板插入功能
 颜色: 灰色



DSP Technology
 Center Frequency: 8.2MHz
 Sweeping frequency range: 7.7-8.7MHz
 Modulation Frequency: 158/164/170/176Hz
 Size: Dimension: 1545 x 415 x 65mm
 Detection range: Soft label: 0.9-1.2M
 Hard tag: 1.2-2.2M(mm)
 material: Aluminum alloy with metal housing, with function of inserting acrylic ornament board
 Color: Silver
 DSP技术
 中心频率: 8.2MHz
 扫描范围: 7.7-8.7MHz
 调制频率: 158/164/170/176Hz
 尺寸: 1545 x 415 x 65mm
 检测范围: 软标签: 0.9-1.2M 硬标签: 1.2-2.2m (mm)
 材质: 铝合金金属外壳, 亚克力装饰板插入功能
 颜色: 银色



Code: I-3